

Informe del Registro Uruguayo de Glomerulopatías. Datos 2013–2015



Garau M, Cabrera J, Otatti G, Acosta N, Aunchaina MH, Delfino L, Panuncio A, Coitiño R, Coria V, Caorsi H, Gonzalez F, Gadola L, Noboa O. en nombre del Programa de prevención y tratamiento de las Glomerulopatías (PPTG).
Centro de Nefrología, Hospital de Clínicas. Facultad de Medicina, Montevideo-Uruguay.



624 primeras biopsias en riñones nativos. Tasa de biopsia: 6.3 PBR/100.000
559 correspondieron a glomerulopatías (Tasa: 5.7 GN / 100.000hab),
495 (88.5%) en mayores de 14 años (Tasa: 7.9 GN/100.000)




49% sexo masculino




(*) Fiorentino M, Bolignano D, Tesar V, Pisano A, Van Biesen W, D'Arrigo G, et al. Renal Biopsy in 2015 – From Epidemiology to Evidence-Based Indications. Am J Nephrol. 2016 Feb 5;43(1):1-19.

Mayores de 14 años: Diagnóstico



Mayores de 14 años

Forma clínica de presentación



Edad al momento de la biopsia

Edad (años)	N° de casos	Porcentaje
Menores de 40	194	41.3
de 40 a 59	161	34.3
60 o más	115	24.5
Total	470	100,0

Forma clínica	Edad	Diagnósticos más frecuentes
S. No	<40	LGM(47%), Lupus(20%), Membranosa(10%), EHFS(10%)
	40-59	Membranosa(35%), EHFS (23%), Lupus, LGM
	60 o más	Membranosa(29%), EHFS(20%), LGM(14%)
AUA		IgA(26%), Lupus (22%), EHFS(15%), Sin diagn
GNRP		Vasculitis (37%), IgA (11%), GNMP, Lupus


Tasas de incidencia según diagnósticos. (mayores de 14 años)



	1998-1999		2003-2004		2008-2009		2010-2012		2013-2015	
Diagnóstico	n	TI	n	TI	n	TI	n	TI	n	TI
Sin diagnóstico c/biopsia inclasificable	39	7.76	17	3.33	30	5.71	44	5.70	52	6,62
Glomerulopatías primarias										
LGM	18	3.58	22	4.31	18	3.43	40	5.19	28	3,57
EHFS	51	10.15	41	8.02	22	4.19	47	6.09	68	8,66
MEMBRANOSA	22	4.38	19	3.72	33	6.28	61	7.91	46	5,86
GNMP	7	1.39	3	0.59	2	0.38	17	2.20	18	2,29
N. IgA	28	5.57	37	7.24	66	12.57	100	12.97	87	11,08
Glomerulopatías asociadas a enfermedades sistémicas										
LUPUS	20	3.98	18	3.52	23	4.38	50	6,48	63	8,03
VASCULITIS.	15	2.99	36	7.04	33	6.28	33	4,28	48	6,11
AMILOIDOSIS	6	1.19	7	1.37	13	2.48	8	1,04	18	2,29
MIELOMA	2	0.40	4	0.78	3	0.57	1	0,13	11	1,40

TI. Tasa de incidencia por 100.000 habitantes

Menores de 15 años: diagnóstico



	Frecuencia absoluta	%	Tasa por millón
SIN DIAGNÓSTICO con BIOPSIA INCLASIFICABLE	12	19,0	5,8
LESION GOMERULAR MÍNIMA	1	1,6	0,5
HALINOSIS FOCAL Y SEGMENTARIA	18	28,6	8,7
GN MEMBRANOSA	1	1,6	0,5
GN MEMBRANOPROLIFERATIVA	5	7,9	2,4
N. IgA	16	25,4	7,7
GN MESANGIAL (NO IgA)	1	1,6	0,5
GN ESCLEROSANTE CRÓNICA	1	1,6	0,5
NEFROPATÍA LÚPICA	6	9,5	2,9
SINDROME DE ALPORT	1	1,6	0,5
ENF. DE FABRY	1	1,6	0,5
Total	63	100,0	30,5