



Centro de Nefrología Hospital Clínicas – UDELAR
IMAE – Trasplante renal

Nefrectomía como donante

Protocolo - 001

Versión 002

Página 1 de 2

	Realizado por	Revisado por	Aprobado por
Nombre	Mariana Seija - Marcelo Nin Rosana Astesiano	José Santiago	Marcelo Nin
Cargo	Nefrólogo – IMAE Trasplante renal		
Firma			
Fecha	22/5/2020		

- **Objetivo**

Recomendaciones para el manejo perioperatorio del donante de riñón

- **Alcance**

Donantes de riñón

- **Siglas/Abreviaturas - Fármacos**

- **Definiciones**

- **Responsables**

Nefrólogos del sector pre- trasplante y de sala de internación de trasplante renal.

- **RRHH**

Equipo docente/asistencial. Prof Agdo, Prof Adj, Asistentes, Residentes/Posgrados. Nefrólogo Trasplante

- **Descripción**

- **Supervisión a cargo de Nefrólogo con tareas en Pre- trasplante**

- Coordinar en INDT prueba cruzada de control pre operatoria (7 a 14 días previo a cirugía)
- Coordinar rutinas pre operatorias para el mismo día que concurre a realizarse la prueba cruzada de control

Azoemia, Creatininemia e ionograma plasmático

Examen de orina y Urocultivo



Hemograma

Crisis

- Consulta presencial por equipo de Trasplante (médico / quirùrgico) con objetivo de:
 - para descartar interurrencias y contraindicaciones actuales
 - reafirmar información acerca de procedimiento y cuidados posteriores
- Confirmar que resultado de Prueba cruzada sea negativa
- Confirmar ausencia de alteraciones en rutinas preoperatorias realizadas
- Ingreso día previo a la cirugía en sala de Trasplante o de Nefrología.
- Al ingreso debe estar disponible la historia clínica así como documentados todos los exámenes realizados
- **Supervisión a cargo de Nefrólogo con tareas en Sala de internación**
 - Interrogatorio y examen físico
 - Solicitar consulta con anestesia
 - Debe firmar consentimiento informado de la cirugía
 - Solicitar rutina básica pre-operatoria (creatininemia-ionograma-hemograma-glicemia-examen de orina-urocultivo-crisis)
- Realizar indicaciones
 - Suspensión de vía oral a partir de hora 23
 - Colocar vía venosa periférica
 - Reposición de SGF 1000 cc + 1 gr KCl cada 8 hs a partir de hora 23
 - Diazepan 5 - 10 mg hora 22
- **Por la mañana del trasplante:**
 - H 6:00: Baño con clorhexidina.
 - Trasladar donante a block quirùrgico con historia clínica, exámenes y angiotomografía.



Centro de Nefrología Hospital Clínicas – UDELAR
IMAE – Trasplante renal

Nefrectomía como donante

Protocolo - 001

Versión 002

Página 3 de 2

- **Registros**

Historia clínica, Historia Trasplante, Planilla indicaciones, Resumen Egreso.

- **RRMM**

- **Descripción**

- **Anexos**

Versión	Fecha	Modificaciones	Aprobado por
002	22/5/2020	Protocolo inicial	